

Avfallsbeholdere

accon 
we can handle it



Tenk globalt - handle lokalt

Miljøet bevares gjennom profesjonell håndtering av hele verdikjeden. Ulike krav og utfordringer må ivaretas for å sikre og behandle avfallet på en god måte. Dette er utgangspunktet for dialogen mellom deg som innkjøper og våre erfarne konsulenter.

Å bruke riktig produkt er viktig, uansett hvilken type avfall som skal håndteres.

Bevar miljøet

Avfall er en ressurs som kan benyttes som råstoff for nye produkter og tjenester gjennom gjenbruk og materialgjenvinning. Tidligere var avfallshåndteringen først og fremst sett som et problem og en kilde til forurensing. I dag er ressursperspektivet blitt viktigere i avfallspolitikken, både i Norge og internasjonalt. Vi har mye uberørt natur, rent vann og frisk luft i Norden, men det er nødvendig å holde et skarpt øye med miljøet vårt hvis kommende generasjoner også skal kunne ha glede av dette.

Accon leverer miljøvennlige emballaseløsninger og produkter med høy kvalitet!





Riktige løsninger

En god dialog for å avdekke din bedrifts behov, gir oss en mulighet til å finne frem til *riktige produkter og løsninger*.

Forskjellige typer avfall krever ulike tilpasninger. For håndtering av avfall tilbyr vi både beholdere, plastcontainere og storsekker.

- Innenfor helsevesenet skal smittefarlig avfall, skalpeller, nåler og lignende håndteres.
- Farlig avfall og kjemikalier må fraktes i spesialtilpassede beholdere eller storsekker.
- Kildesorteringsløsninger til husholdningsavfall leveres i mange ulike varianter.
- Byggavfall kan samles opp i storsekker.
- Battericontainere for innsamling av bilbatterier.





“ Trygghet gjennom hele leveransen ”

God dialog og samarbeid

Det er viktig å avdekke om deres behov løses best med bruk av standardbeholdere eller om din bedrift trenger beholdere med spesialtilpasninger.

Accon jobber aktivt for å sikre et godt og langvarig kundeforhold. Vi har i mange år arbeidet med produkter og løsninger for avfallshåndtering, og streber alltid etter å gi dere trygghet gjennom hele leveransen.

Accon er eksperter på avfallsbeholdere, og våre konsulenter har et høyt kvalitets- og detaljfokus.



“ Velg riktig beholder som er tilpasset avfallet ”

Tilpasninger og detaljer

Spesialtilpasninger av avfallsbeholdere:

Still oss gjerne spørsmål om dere ønsker å vite mer om hvilke tilpasninger og muligheter som finnes. Under er noen eksempler på produkter og løsninger.

- Kamløft er standard, men beholderen kan alternativt leveres med krokloft.
- Lokk med ulike innkast tilpasset forskjellige typer avfall.
- Lokk med ulike låsevarianter.
- Beholder med pedal for åpning av lokk.
- Spesialtilpassede beholdere for batterier, farlig gods eller kjemikalier.
- Hjul leveres i ulike varianter, med eller uten lås.

2 hjuls beholdere

Fra 40 til 360 liters avfallsbeholdere

Vi lagerfører standard avfallsbeholdere i høy kvalitet. Modeller i flere størrelser, farger og varianter. Beholderen er enkel å rengjøre.

Beholdere for kommunal sektor, renovasjonsselskaper, varehandel, helseinstitusjoner o.l. for kildesortering og håndtering av ulike typer avfall.

Beholder og lokk kan leveres i ulike farger.



60 liter

- Størrelse (BxDxH): 445 x 500 x 917 mm
- Hjul Ø: 200 x 50 mm
- Maks totalvekt: 50 kg
- Vekt: 8 kg

80 liter

- Størrelse (BxDxH): 450 x 550 x 920 mm
- Hjul Ø: 200 x 50 mm
- Maks totalvekt: 50 kg
- Vekt: 7 kg

120 liter

- Størrelse (BxDxH): 480 x 540 x 950 mm
- Hjul Ø: 200 /250 x 50 mm
- Maks totalvekt: 60 kg
- Vekt: 9 kg

140 liter

- Størrelse (BxDxH): 480 x 540 x 1075 mm
- Hjul Ø: 200 /250 x 50 mm
- Maks totalvekt: 84 kg
- Vekt: 10 kg

240 liter

- Størrelse (BxDxH): 580 x 707 x 1050 mm
- Hjul Ø: 200 /250/300 x 50 mm
- Maks totalvekt: 112 kg
- Vekt: 12 kg

360 liter

- Størrelse (BxDxH): 625 x 860 x 1099 mm
- Hjul Ø: 300 x 50 mm
- Maks totalvekt: 155 kg
- Vekt: 15 kg

40 liter trillebeholder

- Størrelse (BxDxH): 475 x 400 x 520 mm
- Hjul Ø: 80 mm
- Maks totalvekt: 40 kg
- Vekt: 3,4 kg

NYHET! 40 liters trillebeholder



660 liter

- Størrelse (BxDxH): 1255 x 766 x 1100 mm
- Hjul Ø: 200 x 50 mm
- Maks totalvekt: 310 kg
- Vekt: 36,5 kg

770 liter

- Størrelse (BxDxH): 1255 x 776 x 1230 mm
- Hjul Ø: 200 x 50 mm
- Maks totalvekt: 360 kg
- Vekt: 38,5 kg

1000/ 1100 liter

- Størrelse (BxDxH): 1200 x 1115 x 1210 mm
- Hjul Ø: 200 x 50 mm
- Maks totalvekt: 510 kg
- Vekt: 46,5 kg

TEKNISK INFORMASJON

- HDPE Polyethylene plast
- UV behandlet - bevarer fargene
- Kamløft som standard
- Lokk med støydemping
- Tåler de fleste kjemikalier
- Beholder kan gjenvinnes
- Merking etter ønske
- Temperatur: - 40 til + 80 C



Fra 660 til 1100 liter avfallsbeholdere

Standard container har kamløft, men den kan alternativt bestilles og leveres med krokjøft/sideløft.

Beholdere for kommunal sektor, helseinstitusjoner, renovasjonsselskaper, varehandel o.l. for kildesortering av ulike typer avfall.



EU standard: EN 840
RAL - GZ 951/ 1

Lokk kan leveres med ulike typer innkast for papir, glass og metall, plast, restavfall m.m.

Optimale løsninger!

Renovasjonsarbeidere og beboere opplever mindre støy fra slamrende lokk når beholderne fylles og tømmes, fordi lokkene er designet med en støydempende effekt.

Beholderen plasseres enkelt på bilens kamløft, og løftekanten har ekstra forsterkninger for å hindre brekkasje. Formen på beholderen er konisk og gjør at tømmingen av innholdet foregår raskt.

Produktopptimering

Vi benytter en liste med sjekkpunkter som hjelper oss til å stille de riktige spørsmålene for å avdekke deres behov og levere optimale produkter og løsninger.

Service

Accon jobber aktivt for å sikre et langvarig kundeforhold gjennom et godt samarbeid og gode prosesser. Vi streber etter å gi en høy servicegrad med god dialog og kundebehandling, kvalitetsgarantier og sikre leveranser.

CSR/Troverdighet

Vår miljøpolicy og vårt engasjement er grunnleggende når vi bygger langvarige kunderelasjoner. Vi arbeider aktivt for å minimere negativ miljøpåvirkning, gjennom bevisste valg av råvarer, leverandører og transport.

Logistikk løsninger

Produksjon foregår i Europa med direkte transport, eksakte utleveringer og leveringstider. Våre leveranser utføres av selskaper som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Internasjonal tilstedeværelse

Vi har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland. I tillegg har vi egne internasjonale representanter og kvalitetskontrollører.

Avfallsbeholder med lang levetid

VIKTIG!

Unik konstruksjon gjør at avfallsbeholderne tåler slag og røff behandling.

Dette fordi materialet er svært elastisk og derfor gir beholder og lokk overlegen styrke.

Håndtak

Ergonomisk utformet og solid håndtak.

Løftekam - Høy kvalitet

Forsterkingene gjør at beholderne tåler røff behandling under tømming.

RFID

Beholderen er klargjort for montering av RFID-brikke under løftekammen.



Forsterkning i front og side

Forsterkingene gjør at beholderne tåler høy belastning under bruk og tømming.

Lokkets utforming

Lokkets utforming gir redusert støy ved lukking, og har ekstremt holdbare fester for lokk. Utformingen gjør at lokket ligger stabilt selv i sterk vind, og det er designet slik at vann og snø raskt renner av.

Profilering

Trykk av logo/ klisje direkte på beholderens front eller bakside, og/ eller på lokket.

Bunn

Ekstra forsterkning i bunnen av beholderen.

2 ltr - 3,5 ltr - 6 ltr for kanyler og risikoavfall

Beholdere for håndtering av risikoavfall i helsevesenet. Løkkene er utformet for enkelt å kunne avhende nåler og skarpe gjenstander.



Merking i.h.h.t BS7320: 1990 Standard
Oppfyller BS EN ISO 23907: 2012

4 ltr - 6 ltr for skarpe gjenstander

Beholder for sikker håndtering av skarpe og stikkende gjenstander.



2 liter rund beholder

- Volum: 1.6 Liter
- Topp: Ø 140 mm
- Bunn: Ø 106 mm
- Høyde 190 mm

3,5 liter rund beholder

- Volum: 3.2 Liter
- Topp: Ø 180 mm
- Bunn: Ø 160 mm
- Høyde 170 mm

6 liter rund beholder

- Volum: 5.5 Liter
- Topp: Ø 205 mm
- Bunn: Ø 185 mm
- Høyde 215 mm

4 liter

- Volum: 3.5 Liter
- Topp: 180 x 180 mm
- Bunn: 150 x 150 mm
- Høyde 230 mm

6 liter

- Volum: 5 Liter
- Topp: 180 x 180 mm
- Bunn: 150 x 150 mm
- Høyde 310 mm

TEKNISK INFORMASJON

- Bokser i PP plastmateriale.
- Sikker håndtering av skarpe gjenstander.
- Håndtak for enkel transport av boksen.
- Løkk med system for avhending av nåler.
- Løkk for midlertidig og permanent lukking.
- Avgir ingen giftige stoffer ved forbrenning.
- Merking i.h.ht BS7320: 1990 Standard.
- Oppfyller BS EN ISO 23907: 2012.

25 liter

- Volum: 25 Liter
- Vekt: 250 gr
- Maks lastevekt: 2,5 kg
- Størrelse: 350 x 240 x 300H mm

40 liter

- Volum: 40 Liter
- Vekt: 300 gr
- Maks lastevekt: 4,5 kg
- Størrelse: 365 x 270 x 390H mm

50 liter

- Volum: 50 Liter
- Vekt: 340 gr
- Maks lastevekt: 6,5 kg
- Størrelse: 365 x 270 x 490H m

60 liter

- Volum: 60 Liter
- Vekt: 420 gr
- Maks lastevekt: 7 kg
- Størrelse: 365 x 270 x 590H m

30 liter

- Volum: 28 Liter
- Vekt: 1,35 Kg
- Maks lastevekt: 15 kg
- Størrelse Lokk (BxD): 393 x 342 mm
- Høyde 343 mm

50 liter

- Volum: 48 Liter
- Vekt: 1,7 Kg
- Maks lastevekt: 27 kg
- Størrelse Lokk (BxD): 393 x 342 mm
- Høyde 493 mm

60 liter

- Volum: 59 Liter
- Vekt: 1,9 Kg
- Maks lastevekt: 30 kg
- Størrelse Lokk (BxD): 393 x 342 mm
- Høyde 620 mm

25ltr - 40 ltr - 50ltr - 60 ltr Flatpakkede esker for risikoavfall

Beholdere for klinisk-/ risikoavfall produsert av korrugert plast. Eskene har en termosveiset bunn og en indre plastpose som hindrer lekkasje og sikrer innholdet. Plastpose og strips for lukking følger med i pakken. Eskene har integrerte bærehåndtak.



UN 3291

30 ltr - 50 ltr - 60 ltr for klinisk-/ risikoavfall

Beholder produsert av PP plastmateriale. Ved lukking av lokk, forsegles beholderen permanent. Løftehåndtak er integrert i lokket. Beholderen er miljøvennlig og frigir ingen giftige stoffer ved forbrenning.



Avfallsbeholdere



www.accon.no